ABBA dhère أبادر

◄ مضافة للملموسة والطين
التصاق - بلاستيكية - الختم

المقصد

أبادر هو إعداد سائلي، دو اللون أبيض حليبي ، وذلك بإضافة ملموسة وطين، ويحسن الإلتصاق، المقاومة كذلك العمل. أبادر يستعمل بزيادة وينبغي أن تكون متباينة في نسبة 1 حجم ل 2 إلى 4 حجم من الماء اعتمادا على

مجال الإستعمال

النتيجة المدروسة

إضافة أبادر يوصى بما يلى:

الجسر الرابط بين الحديث والقديم. معلقة على الدعم الرئيسي انسيابي. الردغة طين أفادت الجص المحمول. درع رقيقة للحص. تعزيز وتصلب الجبس. تعزيز إحكام الطلاء ومقاومته للضغط منخفض للماء. الأختام. إعادة ملئ من الشقوق. شنقا لطلاءات.

التقديم

أبادر هو إعداد القائم على الستايرين - البيوتاديين الراتنجات مصممة خصيصا لتحسين خصائص محددة وقذائف المورتر التي ألحقت بها.

واضاف أبادر معينة أثر تحسين انضمام الإسمنت على المواد القديمة مثل ملموسة والحجارة

أبادر يزيد من قوة القص في زيادة للتمزق.

إضافات ملموسة الإسمنت مع أبادر ممتازة لمقاومة الخدش وضرب ، وكذلك زيادة مقاومتها للمواد الكيميائية.

كما يسهل أبادر الامتداد وأثره بسيلان والعوم

ملاحظ

أبادر لا يتوافق مع إسمنت مذوب.

طريقة التطبيق

أبادر ينضم مباشرة إلى ملموسة والإسمنت من 1 مع حجم 2 إلى 4 حجم من الماء. تبعا للمقاييس مدروسة. تنظيف أدوات بالماء

التوظيب

- 2 ليترات
- 10 ليترات 25 ليترات

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتوج ويكمل التقنية بالحصول على طلب.

منتوجات

ABB**A** صحة منزلكم