

# أباموس ABBAmousses

الحل للتحلل

منتوج جاهز للإستعمال

ازدواجية العمل : العلاجية والوقائية

مكافحة : الرغويات - الخز - الطحالب - الأشنات - حمر الشرائط  
..... واحترام البيئة

## المقصد

أباموس يعترزم لصيانة المباني والمناطق المحيطة بها ، والكفاح ضد الكائنات الدقيقة بسبب رطوبة الجو وضرر المواد القذرة. النشاط للفظور، ومبيد الجراثيم أباموس من أصل نباتي.  
أباموس منتوج بدون خطر على المواد (حتى لو كان تطبق في كمية تماما) ، لأغراض الصيانة، التنظيف والمحافظة على جميع أنواع المواد المستخدمة في مختلف المباني ومحيطها.  
أباموس منتوج تطبيقه بسيط جدا، مع تطهير وقوة العمل، لديه تصميم على النحو المناسب إلى حد ما لبعض الوقت والكفاءة.  
موظف بمعدل 1 لتر إلى حوالي 5 متر مربع أباموس تطبقه ثانوي يسبب في ظاهرة التنظيف الذاتي. إنه يحميهم في الوقت المناسب.  
أباموس تم وضعه لتدمير حمر الشرائط المنتشرة على الجدران والواجهات. عمله على هذه الحمراء والطفيليات الصغيرة التدمير والوقاية قدر الإمكان.

منتوجات

**ABBA**

صحة منزلكم

## التقديم

**أباموس** منتج حر مكون من تركيبة مائية عدوانية. وتتجه النية لتدمير الطحالب والأشنات وتخضير بشأن طائفة واسعة من المواد. لا يوجد أي آثار جانبية ضارة لدعم مطبق عليه.

**أباموس قف** : انتشار هذه النباتات الطفيلية التي تغير خصائص مفيدة للغاية لوازم البناء على جميع المواد، بما فيها مناطق الحساسية مثل الزنك أو الألمنيوم

أما بشأن أي النجارة أو نوافذ يمكن إزالته بسهولة مع الإسفنج والماء.

**أباموس** له أيضا خاصية التنظيف .

**أباموس** يوصى بتطهير الدعم قبل تطبيق الطلاء على الجدران، واجهات أو أسقف. يتيح أفضل تثبيت. يمنع لاحقا تطبيق تورم أو عنيفا : من أنه لا يزال نشط يمنع تطور الكائنات الحية الدقيقة تحت الطلاء.

**أباموس** في هذه الحال، يمكن أن يشمل أي نوع من الطلاء ، بعد ساعة من تطبيقه.

## مجال الإستعمال

لا يشكل أي خطر لمواد أو الطلاء مهما كانت، **أباموس** له نطاق واسع جدا للإستعمال.

**التسقيف** : البلاط ، لوح الطبيعية، صفائح أو ألواح ، ألياف الإسمنت، الطلاء أو الطبيعية، القوباء المنطقية ، مهد عصابات ، جميع أنواع الخشب، لوحات المعدنية أو شفافة القباب، مختلف المراحيض...

**الجدران** : جميع أنواع الطلاء ، الجص، الحجر، الطوب والطلاء.

**الأسوار** : الخشب، المعدن والبلاستيك.....

**وآخرون** : المدرجات، المعالم، الشرفات، المداخل، المقاعد، والتنس...

## طريقة التطبيق

**أباموس** يعمل ببساطة شديدة عن طريق الرش أو التلطيح أو الفرشاة مع الأسطوانة. نوصي بتطبيق رذاذ الطلاء لأنه حتى ما يسمى ضغط منخفض ، ثمة ضباب لا تتناول على نحو كامل.

**أباموس** ينبغي أن يطبق على الدعم الجاف أو الرطب قليلا جدا (نقطة الندى الصباح) وخارجها خطر المطر لمدة نصف يوم.

**أباموس** لا ينبغي أبدا شطفه من أجل المحافظة على العمل في الوقت المناسب. ثم كانت الرطوبة والأمطار تنشيط أثناء حياته.

في حالة من النمو القوي الرغويات أو الأشنات ، يستحسن إزالة هذه الطبقات من خلال إلغاء أو بالفرشاة قبل تطبيق **أباموس**.

تشمل هذه الآفات ومع ذلك إذا أمكن، أفضل علاج في حالة كبيرة من الأزهار هو تطبيق **أباموس** تغطي جيدا هذه النباتات الطفيلية، عندما تصفر تقريبا حوالي أسبوعين لاحقا تحذف عن طريق إزالة بالفرشاة أو كاسحة، وتقديم طلب جديد ، هذه المرة لدعم جيد.

**أباموس** بمجرد تطبيقه ، ينبغي أن تكون أدوات مشطوف بالماء.

## التوظيف

- 2 لترات (لحوالي 10 متر مربع)  
- 10 لترات ( لحوالي 50 متر مربع)  
- 25 لترات (لحوالي 125 متر مربع)  
- 200 لترات

هذه الورقة تقدم معلومات أساسية لمعرفة المنتج.  
ويكمل التقنية بالحصول على طلب.